



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Σπα (υδρομασάζ)

Η επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων για τα σπα της Barrella έχει γίνει με γνώμονα εταιρίες που είναι καθιερωμένες και καταξιωμένες στον χώρο έτσι ώστε να προσδώσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην βέλτιστη δυνατή εμφάνιση. Το ακρυλικό κέλυφος πολλαπλών στρώσεων είναι της αμερικανικής εταιρείας Aristech έχοντας από κάτω μία υψηλής πυκνότητας μόνωση αφρού που αγκαλιάζεται από ένα ισχυρό σκελετό ανοξείδωτου χάλυβα για επιπλέον προστασία και υποστήριξη. Το σπα είναι δομημένο με πίνακα ελέγχου, οθόνη(panel) και θερμαντήρα από την εταιρεία Balboa Water Group.

Ετοιμοπαράδοτα σε μεγάλες ποσότητες



Εκθεσιακός Χώρος - Εργοστάσιο 7ο χιλ. Σερρών - Θεσσαλονίκης (έναντι καταστήματος Jumbo), Τ. 23210 87123, 23210 87115
Ωράριο λειτουργίας: 08:00 - 17:00 (Δευτέρα - Παρασκευή) • info@barrella.gr • www.barrella.gr

Για τυχόν τυπογραφικά λάθη μέσα στον κατάλογο δεν φέρουμε ευθύνη

www.barrellaspa.gr



Crystal Clear Water

Είναι η μέθοδος καθαρισμού του νερού στο υδρομασάζ, η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια:

- Την συλλογή του νερού από το υδρομασάζ και την εισαγωγή του στο θάλαμο των φίλτρων με πίεση, ώστε να συγκρατούνται με αποτελεσματικότητα, όλες οι ακαθαρσίες του νερού από τα φίλτρα.

- Την έγχυση όζοντος (O₃) στο νερό του υδρομασάζ, η οποία εξουδετερώνει, τα σωματίδια που δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα φίλτρα, όπως είναι τα έλαια και τα σαπούνια.

- Ο καθαρισμός του νερού με τη χρήση υπεριώδους φωτός (UV Light), ελαχιστοποιεί την χρήση χημικών για τον καθαρισμό του ενώ παράλληλα το διατηρεί καθαρό και διαυγές. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το υπεριώδες φως ώστε να καταστρέψει τα βακτήρια / μικρόβια που υπάρχουν στο νερό.



ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ SPA THERMO COVER



Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa thermo cover

Το θερμομονωτικό κάλυμμα μειώνει στο ελάχιστο την απώλεια θερμότητας του νερού, και την εξάτμισή του. Στις περιπτώσεις που τα υδρομασάζ τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, το κάλυμμα διατηρεί την ποιότητα του νερού, καθώς εμποδίζει την έκθεση στο ηλιακό φως και στις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.



Flex massage

Το Flex massage είναι η δυνατότητα που δίνει το spa στο χρήστη, να προσαρμόζει την πίεση του νερού στα jet, είτε αυξομειώνοντάς την απευθείας σε αυτά, είτε χρησιμοποιώντας, του διανομείς και διακλαδωτές, αυξάνοντας την ένταση του μασάζ σε συγκεκριμένες θέσεις του spa.



Aromatherapy

Η Αρωματοθεραπεία μας επιτρέπει να απελευθερώσουμε ευχάριστα αρώματα, μέσω των φυσαλίδων αέρα που παράγονται από το σύστημα αερομασάζ, στο νερό του spa.



Arctic Spa Insulation


Arctic insulation

Το σύστημα μόνωσης Arctic insulation περιλαμβάνει μόνωση με μονωτικό αφρό υψηλής πυκνότητας κάτω από το κέλυφος, καθώς επίσης μόνωση στο πάτο και περιμετρικά του spa. Με τον τρόπο αυτό τα spa που τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες, παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες θερμότητας.



Balboa control

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συστήματα χειρισμού και θερμοαντήρες του Αμερικανικού οίκου Balboa, παρέχοντας αποτελεσματικότητα, ευκολία στη χρήση και κορυφαία ποιότητα. Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη της κορυφαίας κατασκευής σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, καθιστούν την Balboa τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πινάκων ελέγχου υδρομασάζ στον κόσμο.



Inox Frame


Όλα τα υδρομασάζ της Barrella στηρίζονται πάνω σε ανοξείδωτο σκελετό. Με αποτέλεσμα την μεγάλη διάρκεια ζωής και την αποφυγή τυχών παραμορφώσεων.



Silent pump

Silent pump

Οι αντλίες που τοποθετούνται στα υδρομασάζ της Barrella προσφέρουν υψηλής ποιότητας απόδοση χωρίς όλο το θόρυβο. Έτσι καθίστε και χαλαρώστε με μια αντλία που είναι αποτελεσματική, αξιόπιστη και πάνω από όλα, σθόρυβη.



Aristech Acrylic

Η εταιρεία μας για την κατασκευή του κελύφους του υδρομασάζ, χρησιμοποιεί φύλλα Ακρυλικού Aristech, Η οποία είναι η κορυφαία προμηθευτής ακρυλικών φύλλων παγκοσμίως εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι επιφάνειες παραμένουν λαμπερές στο πέρασμα του χρόνου, δεν χάνουν το αρχικό του χρώμα, ούτε ξεθωριάζουν με την έκθεση στον ήλιο.



Chromotherapy

Chromotherapy

Η Barrella εξοπλίζει τα μοντέλα της με υποβρύχια συστήματα LED φωτισμού, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρώμα ή μία σειρά εναλλασσόμενων χρωμάτων, με στόχο τη δημιουργία ενός μικρού κέντρου ευεξίας βασισμένο στα θετικά αποτελέσματα της εναλλαγής χρωμάτων στην υγεία των ανθρώπων.





Προστατεύστε
την εγκατάσταση υδρομασάζ
με το απαραίτητο κάλυμμα προστασίας



Κάθε προϊόν μας συνοδεύεται
από το προστατευτικό κάλυμμα και τα σκαλάκια



BARRELLA SPA
Relaxing In Style

Aris

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA

RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ

2
ΑΤΟΜΑ

28



BARRELLA SPA
Relaxing in Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 125 X 74 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	2(2/0)
Όγκος νερού (lt)	720Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	185/905 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	28
Jet εξαγωγής νερού	22
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A)	14,8 A
Τάση (Volt)	230 V/ 400 V III

Φίλτρηση

- Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
- Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
- Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

- Προσκέφαλα 2
- Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
- Βάση ABS με θερμομόνωση
- Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
- Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
- Υποβρύχιος LED φωτισμός
- Περιμετρικός LED φωτισμός
- Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
- Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
- Σκαλάκια



Ermis

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA





RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ

2
ΑΤΟΜΑ

22



BARRELLA SPA
Relaxing In Style

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	184 X 124 X 78 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	2 (0/2)
Όγκος νερού (lt)	500Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	180/680 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	22
Jet εξαγωγής νερού	22
Αντλίες	3HP(2 ταχυτήτων)



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 2
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια





Zeus

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA + RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ

3
ΑΤΟΜΑ

33



BARRELLA SPA
Relaxing In Style

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 165 X 82 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	3(2/1)
Όγκος νερού (lt)	900Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	250/1050 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	33
Jet εξαγωγής νερού	27
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A)	14,8 A
Τάση (Volt)	230 V/ 400 V III

Φίλτρωση

- Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
- Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
- Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

- Προσκέφαλα 1
- Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
- Βάση ABS με θερμομόνωση
- Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
- Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
- Υποβρύχιος LED φωτισμός
- Περιμετρικός LED φωτισμός
- Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
- Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
- Σκαλάκια



Arctic Spa Insulation

THERMO COVER

Apollo

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA

RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ



ΑΕΡΟ-ΜΑΣΑΖ

5 ΑΤΟΜΑ

41



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 216 X 92 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1600Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	340/1940 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	41
Jet εξαγωγής νερού	28
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτρηση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Olympus

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA + RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ

7
ΑΤΟΜΑ

34



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 92 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	7(7/0)
Όγκος νερού (lt)	1150Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	300/1450 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	34
Jet εξαγωγής νερού	31
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Iris

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA

RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ



ΑΕΡΟ-ΜΑΣΑΖ

5 ΑΤΟΜΑ

44



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 200 X 82 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1300Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	320/1620 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics ®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	44
Jet εξαγωγής νερού	28
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Atlas

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA


RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ



ΑΕΡΟ-ΜΑΣΑΖ

6
ΑΤΟΜΑ

73



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	220 X 220 X 96 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	6(4/2)
Όγκος νερού (lt)	2787Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	450/3237 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP800
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw



Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	73
Jet εξαγωγής νερού	54
Jet εξαγωγής αέρα	16
Jet ozone	3
Καταράκτης	✓
Αντλίες	3HP+3HP+1HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 30,6 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 6
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Calypso

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA

RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ



ΑΕΡΟ-ΜΑΣΑΖ

5 ΑΤΟΜΑ

74



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	228 X 218 X 87 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1850Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	410/2260 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa itouch
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	74
Jet εξαγωγής νερού	61
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet ozone	3
Καταράκτης	✓
Αντλίες	3HP+3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 24,0 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Poseidon


ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA

RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-ΜΑΣΑΖ

5
ΑΤΟΜΑ



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	230 X 230 X 90 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1900Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	400/2300Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	77
Jet εξαγωγής νερού	61
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 24,0 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτρηση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Titan I

ΣΕΙΡΑ SWEEM SPA · BARRELLA

RELAXING IN STYLE

SWIM
SPA

3
ATOMA

49





BARRELLA SPA
Relaxing In Style

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	400 X 228 X 135 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	3(2/1)
Όγκος νερού (lt)	7.000Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	1.100/8.100 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa BP2100G1+TP800
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	49
Αντλίες	3HPX2+2HPX2+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 3x16A
Τάση (Volt) 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 6
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Καθαριστικά

Διατηρήστε καθαρό το νερό στο spa σας χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα της εταιρείας μας.



Ανταλλακτικά

Καθημερινή υποστήριξη μέσα από τη μεγάλη γκάμα των ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών της αποθήκης μας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

	ARIS	ERMIS	ZEUS	APOLLO	OLYMPUS	IRIS	ATLAS	CALYPSO	POSEIDON	Titan I
Διαστάσεις (Cm)	200 X 125 X 74 cm	184 X 124 X 78 cm	216 X 165 X 82 cm	216 X 216 X 92 cm	200 X 92 cm	200 X 200 X 82 cm	220 X 220 X 96 cm	228 X 218 X 87 cm	230 X 230 X 90 cm	400 X 228 X 135 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	2(2/0)	2 (0/2)	3(2/1)	5(3/2)	7(7/0)	5(3/2)	6(4/2)	5(3/2)	5(3/2)	3(2/1)
Όγκος νερού (lt)	720Lt	500Lt	900Lt	1600Lt	1150Lt	1300Lt	2787Lt	1850Lt	1900Lt	7.000Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	185/905 Kgr	180/680 Kgr	250/1050 Kgr	340/1940 Kgr	300/1450 Kgr	320/1620 Kgr	450/3237 Kgr	410/2260 Kgr	400/2300 Kgr	1100/8100 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®									
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600	Balboa TP800	Balboa itouch	Balboa TP600	Balboa BP2100G1+TP800					
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw									
Επίδοση										
Συνολικός αριθμός jet	28	22	33	41	34	44	73	74	77	49
Jet εξαγωγής νερού	22	22	27	28	31	28	54	61	61	
Jet εξαγωγής αέρα	-	-	-	10	-	10	16	10	10	
Jet ozone	3	-	3	3	3	3	3	3	3	
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3	-	3	-	-	3	-	-	3	
Καταράκτης	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-
Αντλίες	3HP+0,35HP	3HP (2 ταχυτήτων)	3HP+0,35HP	3HP+0,35HP	3HP+0,35HP	3HP+0,35HP	3HP+3HP+1HP+0,35HP	3HP+3HP+0,35HP	3HP+3HP+0,35HP	3HPX2+2HPX2+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	-	-	-	700W	-	700W	700W	700W	700W	
Φίλτρα										
Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Εξοπλισμός										
Προσκέφαλο	2	2	1	3	-	3	6	3	3	2
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Βάση ABS με θερμομόνωση	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Θερμομόνωση στην καμπίνα του spa	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Θερμομόνωση στο κέλυφος του spa/ PU insulated foam	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Υποβρύχιος LED φωτισμός	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Περιμετρικός Led Φωτισμός	*	*	*	*	-	*	*	*	*	*
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Θερμομονωτικό κάλυμμα/ Spa thermocover	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
spa gain cover	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Σκαλάκια	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ηλεκτρικές απαιτήσεις										
Ελάχιστη κατανάλωση (A)	14,8 A	30,6 A	24,0 A	24,0 A	3x16A					
Τάση (Volt)	230 V/ 400 V III	400 V III								

