



2024
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ



Για τυχόν τυπογραφικά λάθη μέσα στον κατάλογο δεν φέρουμε ευθύνη

www.barrellaspa.gr



ΣΠΑ

Σπα (υδρομασάζ)

Η επιλογή των υλικών και εξαρτημάτων για τα σπα της Barrella έχει γίνει με γνώμονα εταιρίες που είναι καθιερωμένες και καταξιωμένες στον χώρο έτσι ώστε να προσδώσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα στην βέλτιστη δυνατή εμφάνιση. Το ακρυλικό κέλυφος πολλαπλών στρώσεων είναι της αμερικανικής εταιρείας Aristech έχοντας από κάτω μία υψηλής πυκνότητας μόνωση αφρού που αγκαλιάζεται από ένα ισχυρό σκελετό ανοξείδωτου χάλυβα για επιπλέον προστασία και υποστήριξη. Το σπα είναι δομημένο με πίνακα ελέγχου, οθόνη(panel) και θερμοαντλία από την εταιρεία Balboa Water Group.

Ετοιμοπαράδοτα σε μεγάλες ποσότητες



Εκθεσιακός Χώρος - Εργοστάσιο 7ο χιλ. Σερρών - Θεσσαλονίκης (έναντι καταστήματος Jumbo), Τ. 23210 87123
Ωράριο λειτουργίας: 07:30 - 16:30 (Δευτέρα - Παρασκευή) • info@barrella.gr • www.barrella.gr



Crystal Clear Water

Είναι η μέθοδος καθαρισμού του νερού στο υδρομασάζ, η οποία περιλαμβάνει τρία στάδια:

- Την συλλογή του νερού από το υδρομασάζ και την εισαγωγή του στο θάλαμο των φίλτρων με πίεση, ώστε να συγκρατούνται με αποτελεσματικότητα, όλες οι ακαθαρσίες του νερού από τα φίλτρα.

- Την έγχυση όζοντος (O₃) στο νερό του υδρομασάζ, η οποία εξουδετερώνει, τα σωματίδια που δεν μπορούν να συγκρατηθούν από τα φίλτρα, όπως είναι τα έλαια και τα σαπουνία.

- Ο καθαρισμός του νερού με τη χρήση υπεριώδους φωτός (UV Light), ελαχιστοποιεί την χρήση χημικών για τον καθαρισμό του ενώ παράλληλα το διατηρεί καθαρό και διαυγές. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί το υπεριώδες φως ώστε να καταστρέψει τα βακτήρια /μικρόβια που υπάρχουν στο νερό.



THERMO COVER

Θερμομονωτικό κάλυμμα Spa thermo cover

Το θερμομονωτικό κάλυμμα μειώνει στο ελάχιστο την απώλεια θερμότητας του νερού, και την εξάτμισή του. Στις περιπτώσεις που τα υδρομασάζ τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο, το κάλυμμα διατηρεί την ποιότητα του νερού, καθώς εμποδίζει την έκθεση στο ηλιακό φως και στις εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
SPA THERMO COVER



FLEX MASSAGE

Flex massage

Το Flex massage είναι η δυνατότητα που δίνει το spa στο χρήστη, να προσαρμόζει την πίεση του νερού στα jet, είτε αυξομειώνοντάς την απευθείας σε αυτά, είτε χρησιμοποιώντας, του διανομείς και διακλαδωτές, αυξάνοντας την ένταση του μασάζ σε συγκεκριμένες θέσεις του spa.



AROMATHERAPY

Aromatherapy

Η Αρωματοθεραπεία μας επιτρέπει να απελευθερώσουμε ευχάριστα αρώματα, μέσω των φυσαλίδων αέρα που παράγονται από το σύστημα αερομασάζ, στο νερό του spa.



ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Crystal Clear Water
HIGH PERFORMANCE WATER CARE



Arctic Spa Insulation

Arctic insulation

Το σύστημα μόνωσης Arctic insulation περιλαμβάνει μόνωση με μονωτικό αφρό υψηλής πυκνότητας κάτω από το κέλυφος, καθώς επίσης μόνωση στο πάτο και περιμετρικά του σπα. Με τον τρόπο αυτό τα σπα που τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο με χαμηλές θερμοκρασίες, παρουσιάζουν χαμηλές απώλειες θερμότητας.



Balboa control




Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συστήματα χειρισμού και θερμαντήρες του Αμερικανικού οίκου Balboa, παρέχοντας αποτελεσματικότητα, ευκολία στη χρήση και κορυφαία ποιότητα. Ο σχεδιασμός, η εξέλιξη της κορυφαίας κατασκευής σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις παραγωγής, καθιστούν την Balboa τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πινάκων ελέγχου υδρομασάζ στον κόσμο.



Inox Frame


Όλα τα υδρομασάζ της Barrella στηρίζονται πάνω σε ανοξείδωτο σκελετό. Με αποτέλεσμα την μεγάλη διάρκεια ζωής και την αποφυγή τυχών παραμορφώσεων.



Silent pump

Silent pump

Οι αντλίες που τοποθετούνται στα υδρομασάζ της Barrella προσφέρουν υψηλής ποιότητας απόδοση χωρίς όλο το θόρυβο. Έτσι καθίστε και χαλαρώστε με μια αντλία που είναι αποτελεσματική, αξιόπιστη και πάνω από όλα, αθόρυβη.



Aristech Acrylic



Η εταιρεία μας για την κατασκευή του κελύφους του υδρομασάζ, χρησιμοποιεί φύλλα Ακρυλικού Aristech, Η οποία είναι η κορυφαία προμηθευτής ακρυλικών φύλλων παγκοσμίως εδώ και πολλές δεκαετίες. Οι επιφάνειες παραμένουν λαμπερές στο πέρασμα του χρόνου, δεν χάνουν το αρχικό του χρώμα, ούτε ξεθωριάζουν με την έκθεση στον ήλιο.



Chromotherapy

Chromotherapy

Η Barrella εξοπλίζει τα μοντέλα της με υποβρύχια συστήματα LED φωτισμού, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο χρώμα ή μία σειρά εναλλασσόμενων χρωμάτων, με στόχο τη δημιουργία ενός μικρού κέντρου ευεξίας βασισμένο στα θετικά αποτελέσματα της εναλλαγής χρωμάτων στην υγεία των ανθρώπων.



 **CARRELLA SPA**
Relaxing in Style

 **CARRELLA SPA**



Προστατεύστε

την εγκατάσταση υδρομασάζ
με το απαραίτητο κάλυμμα προστασίας



Κάθε προϊόν μας συνοδεύεται
από το προστατευτικό κάλυμμα και τα σκαλάκια



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style

Ermis

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA  RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ



2
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	184 X 124 X 78 cm
Θέσεις (καθητές/ξαπλωτές)	2 (0/2) 
Όγκος νερού (lt)	500Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	180/680 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw



Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	22
Jet εξαγωγής νερού	22
Αντλίες	3HP(2 ταχυτήτων)

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 2
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Aris

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA  RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

2
ΑΤΟΜΑ

28



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 125 X 74 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	2 (0/2)
Όγκος νερού (lt)	720Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	185/905 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	28
Jet εξαγωγής νερού	22
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 2
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Zeus

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA  RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

3
ΑΤΟΜΑ

 33



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 165 X 82 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	3(2/1)
Όγκος νερού (lt)	900Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	250/1050 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	33
Jet εξαγωγής νερού	27
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A

Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα

Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον

Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 2

Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι

Βάση ABS με θερμομόνωση

Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα

Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam

Υποβρύχιος LED φωτισμός

Περιμετρικός LED φωτισμός

Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover

Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)

Σκαλάκια



Arctic Spa Insulation



THERMO COVER

Pegasus


ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA





RELAXING IN STYLE

ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

4
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 165 X 82 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	4(4/0)    
Όγκος νερού (lt)	850Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	260/1110 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	24
Jet εξαγωγής νερού	21
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+0,35HP

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 4
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Iris

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA  RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

5
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 200 X 82 cm
Θέσεις (καθρέτες/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1300Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	320/1620 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	44
Jet εξαγωγής νερού	28
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet ozone	3
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Αντλίες	3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Apollo

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA  RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

5
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 216 X 92 cm
Θέσεις (καθιτές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1600Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	340/1940 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	41
Jet εξαγωγής νερού	28
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Sra rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Olympus

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA **+** RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

7
ΑΤΟΜΑ

34



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	200 X 92 cm
Θέσεις (καθητές/ξαπλωτές)	7(7/0) 
Όγκος νερού (lt)	1150Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	300/1450 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	34
Jet εξαγωγής νερού	31
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+0,35HP



Arctic Spa Insulation



THERMO COVER



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 14,8 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια

Atlas

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA




RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

6
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	220 X 220 X 96 cm
Θέσεις (καθιτές/ξαπλωτές)	6(4/2)
Όγκος νερού (lt)	2787Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	450/3237 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP800
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	73
Jet εξαγωγής νερού	54
Jet εξαγωγής αέρα	16
Jet ozone	3
Καταράκτης	✓
Αντλίες	3HP+3HP+1HP+0,35HP
Φουσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 30,6 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 6
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Calypso

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA




RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

5
ΑΤΟΜΑ



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	228 X 218 X 87 cm
Θέσεις (καθιτές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1850Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	410/2260 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa itouch
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	71
Jet εξαγωγής νερού	61
Jet εξαγωγής αέρα	10
Καταράκτης	✓
Αντλίες	3HP+3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 24,0 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Poseidon

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA



RELAXING IN STYLE



ΥΔΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

ΑΕΡΟ-
ΜΑΣΑΖ

5
ΑΤΟΜΑ



BARRELLA SPA
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	230 X 230 X 90 cm
Θέσεις (καθητές/ξαπλωτές)	5(3/2)
Όγκος νερού (lt)	1900Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	400/2300Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa TP600
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	77
Jet εξαγωγής νερού	61
Jet εξαγωγής αέρα	10
Jet πίδακα νερού (waterfall)	3
Jet ozone	3
Αντλίες	3HP+3HP+0,35HP
Φυσητήρας(Blower)	700W



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 24,0 A
Τάση (Volt) 230 V/ 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλα 3
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Spa rain cover (αδιάβροχη κουκούλα)
Σκαλάκια



Chill Tub

ΣΕΙΡΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ • BARRELLA



RELAXING IN STYLE



COLD WATER
IMMERSION THERAPY

B A R R E L L A

ΠΑΓΟ-
ΛΟΥΤΡΟ


✱ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΜΕ ΚΡΥΟ
ΝΕΡΟ



BARRELLA SPA
Relaxing In Style


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	216 X 105 X 75 cm
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)	1(1/0) 
Όγκος νερού (lt)	400Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	240/640 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Σύστημα αντλίας θερμότητας (ψύξης / θέρμανσης)	Balboa Mini inverter Chiller



Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	2
Jet ozone	1
Αντλίες	0,35HP



Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 7,5 A
Τάση (Volt) 230 V

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρο
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον

Εξοπλισμός

Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/UV insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover



Titan I


ΣΕΙΡΑ SWEEM SPA • BARRELLA



RELAXING IN STYLE

SWIM
SPA

3
ATOMA



 **BARRELLA SPA**
Relaxing In Style



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)	400 X 228 X 135 cm
Θέσεις (καθιτές/ξαπλωτές)	3(2/1)
Όγκος νερού (lt)	7.000Lt
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr	1.100/8.100 Kgr
Τύπος ακρυλικού	Aristech Acrylics®
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου	Balboa BP2100G1+TP800
Θερμαντήρας	Balboa 3Kw



Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet	49
Αντλίες	3HPX2+2HPX2+0,35HP



Crystal Clear Water
HIGH PERFORMANCE WATER CARE



Inox
FRAME



Silent pump



ARISTECH
SURFACES



FLEX MASSAGE



BALBOA
water group



Chromotherapy



Arctic Spa Insulation



THERMO
COVER

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A) 3x16A
Τάση (Volt) 400 V III

Φίλτραση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλο 2
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός LED φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα /Spa thermocover
Αδιάβροχο κάλυμμα / spa rain cover
Σκαλάκια

Καθαριστικά

Διατηρήστε καθαρό το νερό στο σπα σας χρησιμοποιώντας τα εξειδικευμένα χημικά προϊόντα της εταιρείας μας.



Ανταλλακτικά

Καθημερινή υποστήριξη μέσα από τη μεγάλη γκάμα των ετοιμοπαράδοτων ανταλλακτικών της αποθήκης μας.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις (Cm)
Θέσεις (καθιστές/ξαπλωτές)
Όγκος νερού (lt)
Βάρος(καθαρό/μεικτό)Kgr
Τύπος ακρυλικού
Ψηφιακός πίνακας ελέγχου

Θερμαντήρας
Σύστημα αντλίας θερμότητας (ψύξης / θέρμανσης)

Επίδοση

Συνολικός αριθμός jet
Jet εξαγωγής νερού
Jet εξαγωγής αέρα
Jet ozone
Jet πίδακα νερού (waterfall)
Καταράκτης
Αντλίες

Φυσητήρας(Blower)

Φίλτρανση

Σύστημα καθαρισμού νερού με Φίλτρα
Σύστημα απολύμανσης νερού με Όζον
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV

Εξοπλισμός

Προσκέφαλο
Σκελετός από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάση ABS με θερμομόνωση
Θερμομόνωση στην καμπίνα του σπα
Θερμομόνωση στο κέλυφος του σπα/
PU insulated foam
Υποβρύχιος LED φωτισμός
Περιμετρικός Led Φωτισμός
Σύστημα απολύμανσης νερού με UV
Θερμομονωτικό κάλυμμα/
Spa thermocover
spa rain cover
Σκαλάκια

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

Ελάχιστη κατανάλωση (A)
Τάση (Volt)

